T-11

NETTOYANT LIQUIDE CONCENTRÉ POUR CAMIONS ET REMORQUES CODE DU PRODUIT: 119

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

T-11 est un nettoyant liquide concentré pour camions et remorques, formulé pour éliminer les dépôts de gaz d'échappement et issus de la route, ainsi que les résidus d'insectes, sur les surfaces peintes des véhicules en une seule application, avec un brossage minimal ou aucun brossage. T-11 ne contient pas de butyle, de caustique, d'acide ou de solvant. Conçu avec des détergents synthétiques et biodégradables qui permettent un rinçage complet et éliminent les traces. Idéal pour les services de lavage de camions sous contrat, les concessionnaires de location de camions et les laveurs de camions.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Diluer jusqu'à 40 mL de T-11 pour 1 L d'eau (1:25). 2. Appliquer le T-11 à haute ou basse pression dans de l'eau chaude ou froide. 3. Rincer la surface avec de l'eau à haute pression. Conseil : Appliquer à une température élevée, entre 60 °C (140 °F) et 71 °C (160 °F), et à une haute pression supérieure à 600 psi pour de meilleurs résultats.

PRÉCAUTIONS :

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT:

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.











INFORMATIONS:

APPARANCE : Clair, incolore à ambre clair.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: ~1.048

ODEUR: Faible odeur.

PH: ~10.6

SOLUBILITÉ: Entièrement soluble dans l'eau.

% NON VOLATILE: ~ 17.4

VISCOSITÉ: Même consistance que l'eau.

PRODUITS DISPONIBLES :









A11914 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US A11918 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US A11919 - **TOTE** - 1003 L / 265 GAL US BA119 - **ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL**



