



# ***CATALOGUE***

## ***AUTO VALET***



***autovalet.ca***

VERSION 1.2



# SERVEZ-VOUS DE L'ESTHÉTIQUE POUR ACCROÎTRE VOTRE RENTABILITÉ



## ENTRETIEN

Prolongez la vie des véhicules de vos clients



## SERVICE

Vendez vos services d'esthétique



## APPARENCE

Haussez la valeur qu'on vous attribue



SCANNEZ LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS

À PROPOS

## À PROPOS

NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS, DES PRODUITS ET DES SYSTÈMES PLUS PERFORMANTS POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE.

Auto Valet™ est né d'une passion pour les systèmes et produits d'esthétique automobile. Nous sommes une entreprise de troisième génération, fièrement détenue et exploitée au Canada, qui propose une gamme complète de produits et une formation personnalisée.

Nous nous engageons à vous fournir les outils dont vous avez besoin pour établir votre centre de profit en esthétique.

## TROUVEZ LE DISTRIBUTEUR AUTO VALET LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

Les produits Auto Valet™ sont disponibles auprès de distributeurs Auto Valet™ sélectionnés. Vous pouvez contacter directement le distributeur le plus proche en scannant le code QR et en entrant votre adresse pour obtenir ses coordonnées.



SCANNEZ LE CODE QR POUR TROUVER LE DISTRIBUTEUR LE PLUS PROCHE




## PRODUITS

<i>Soin des moquettes et des tissus ou cuirs de finition....</i>	<b>PAGE 6</b>
<i>Teintures pour moquette, vinyle et plastique .....</i>	<b>PAGE 9</b>
<i>Produits de ponçage et de polissage .....</i>	<b>PAGE 10</b>
<i>Nettoyants de dépôts .....</i>	<b>PAGE 11</b>
<i>Nettoyants pour verre .....</i>	<b>PAGE 11</b>
<i>Désodorisants, assainisseurs d'air .....</i>	<b>PAGE 12</b>
<i>Protecteurs de peinture, cires et finis .....</i>	<b>PAGE 13</b>
<i>Nettoyants pour jantes .....</i>	<b>PAGE 15</b>
<i>Produits d'entretien d'atelier et de nettoyage de planchers.....</i>	<b>PAGE 16</b>
<i>Nettoyants et dégraissants à base de solvant.....</i>	<b>PAGE 17</b>
<i>Enduits et protecteurs à base de solvant .....</i>	<b>PAGE 19</b>
<i>Nettoyants spécialisés.....</i>	<b>PAGE 21</b>
<i>Savons de lavage de véhicules .....</i>	<b>PAGE 21</b>
<i>Nettoyants et dégraissants à base d'eau .....</i>	<b>PAGE 23</b>
<i>Enduits et protecteurs à base d'eau .....</i>	<b>PAGE 25</b>

## ACCESSOIRES


<i>Accessoires pour outils pneumatiques.....</i>	<b>PAGE 30</b>
<i>Accessoires de ponçage et de polissage .....</i>	<b>PAGE 31</b>
<i>Accessoires d'esthétique automobile.....</i>	<b>PAGE 34</b>
<i>Accessoires de distribution .....</i>	<b>PAGE 37</b>
<i>Nettoyants de dépôts .....</i>	<b>PAGE 41</b>
<i>Chiffons en microfibre .....</i>	<b>PAGE 42</b>
<i>Systèmes de dosage .....</i>	<b>PAGE 43</b>
<i>Accessoires pour jantes et pneus .....</i>	<b>PAGE 44</b>
<i>Accessoires de protection des travailleurs et des surfaces.....</i>	<b>PAGE 45</b>
<i>Produits d'entretien d'atelier et de nettoyage de planchers .....</i>	<b>PAGE 46</b>
<i>Accessoires de lavage de véhicules.....</i>	<b>PAGE 47</b>



**PLAN D'ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR**  
PAGE 27



**PLAN D'ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR**  
PAGE 28



**FORMATION EN LIGNE**  
PAGE 50



## PRODUITS

Des produits de haute qualité sont l'ingrédient numéro un du succès de vos opérations d'esthétique.

Des jantes au toit, Auto Valet™ répond à vos besoins. Nous proposons des produits plus sûrs, plus fiables et plus rentables. En recherchant constamment des moyens d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de notre gamme complète de produits, nous nous efforçons d'offrir les meilleures performances à vous et à vos employés.

Découvrez la gamme de produits Auto Valet™ pour révolutionner vos opérations d'esthétique. L'ingrédient parfait pour réussir!



**FIABLES**  
**PURPLE POWER**  
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS  
À BASE D'EAU  
PAGE 23



**POPULAIRES**  
**BEAD BUILDER**  
PROTECTEURS DE PEINTURE,  
CIRES ET FINIS  
PAGE 14



**SOUÇIEUX DE LA SÉCURITÉ**  
**BRILLIANT**  
NETTOYANTS POUR JANTES  
PAGE 15



## SYMBOLES DES PRODUITS



SÉCURITAIRE  
POUR  
L'ATELIER DE  
CARROSSERIE



NON DESTINÉ  
AUX  
CARROSSIERS À  
L'ATELIER DE  
CARROSSERIE



CONFORME AUX  
NORMES SUR  
LES COV



COMPATIBLE  
AVEC LES  
VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES/  
HYBRIDES



RESPECTUEUX DE  
L'ENVIRONNEMENT

## ICÔNES DE CONTENANTS



AÉROSOL



BOUTEILLE  
946 ML / 1 PINTES US



CRUCHON  
3,78 L / 1 GAL US



CUBE  
18,9 L / 5 GAL US



SEAU  
18,9 L / 5 GAL US



TONNELET  
56,8 L / 15 GAL US



TONNEAU  
208,2 L / 55 GAL US



TOTE  
1003 L / 265 GAL US



ÉTIQUETTE  
DU LIEU DE  
TRAVAIL

Les bouteilles et les gâchettes sont vendues séparément des étiquettes du lieu de travail. Les photos montrent des scénarios d'utilisation de bouteilles, de gâchettes et d'étiquettes de lieu de travail.

200

### PREZYME

NETTOYANT AUX ENZYMES

PREZYME élimine les salissures et taches organiques ainsi que les mauvaises odeurs qui y sont liées. Le nettoyant PREZYME digère le sang, l'urine, les vomissures, les graisses, l'huile, les particules alimentaires, le café et le lait. C'est un excellent produit à utiliser sur la moquette et les tissus de finition avant le shampooing ou le nettoyage en profondeur.



A20012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A20018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US



A20014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA200 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



202

### COUNTERACT

NETTOYANT DE TACHES DE SEL

COUNTERACT dissout efficacement les dépôts et les incrustations tenaces et inesthétiques de sel sur la moquette. Le nettoyant COUNTERACT sert également à l'extérieur du véhicule pour éliminer les dépôts de calcium causés par la condensation du béton dans les stationnements souterrains.



A20212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A20218 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US



A20214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA202 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



210

### X-TRACT

DÉTERGENT EXTRACTEUR POUR MOQUETTE

Le détergent extracteur à l'eau chaude X-TRACT décompose efficacement la saleté, la crasse et la graisse dans tous les types de moquette et de tissus. X-TRACT élimine la plupart des taches, laisse un arôme frais et propre et élimine les résidus, ce qui évite un retour des taches.



A21012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A21018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US



211

## BIO PLUS

MOUSSE DÉTACHANTE POUR TISSUS

BIO PLUS emploie une approche en deux phases pour le nettoyage et la désodorisation des moquettes et des tissus. Ce système chimique unique désodorise et dissout instantanément la saleté et la matière organique incrustées. Ensuite, une activité bio-enzymatique décompose les résidus organiques et élimine les taches et les odeurs à la source. BIO PLUS élimine les substances désagréables telles que le lait, le vin, le vomit, l'urine et les traces d'excrément.



A21102 - AÉROSOL - 510 G / 18 OZ



216

## DEEP CLEAN

NETTOYANT POUR SURFACES INTÉRIEURES DURES ET EN CUIR

DEEP CLEAN est un nettoyant prêt à l'emploi qui déloge la saleté des pores du cuir tout en l'assouplissant et en l'hydratant. Le nettoyant DEEP CLEAN élimine aisément la crasse et les taches qui souillent les surfaces intérieures dures et en cuir. Grâce à sa formule au PH équilibré, DEEP CLEAN s'applique sans danger sur tous les types de cuir.



A21612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A21618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US

A21614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA216 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



212

## CRYSTAL FOAM

SHAMPOOING POUR TISSUS DE FINITION

CRYSTAL FOAM est un shampooing moussant unique conçu pour être utilisé sur la moquette et les tissus de finition par frottement rotatif manuel ou à la polisseuse ou en laissant sécher la mousse. Le shampooing CRYSTAL FOAM développe une mousse riche, qui soulève et encapsule la saleté pour l'empêcher de se redéposer. La mousse résiduelle sèche en cristaux faciles à enlever à l'aspirateur. Doux pour le velours. Parfum agréable. Facile à utiliser à la main.



A21202 - AÉROSOL (REGULAR) - 539 G / 19 OZ  
A21212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA212 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

A21202 - AÉROSOL (INVERTED) - 539 G / 19 OZ  
A21214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US



218

## SOFT TOUCH

CONDITIONNEUR DE CUIR

SOFT TOUCH est une lotion qui pénètre en profondeur le cuir lisse pour l'hydrater, le protéger et le préserver. Le conditionneur SOFT TOUCH s'applique aisément, confère un parfum de cuir frais à toutes les zones conditionnées et donne une patine lustrée qui fait ressortir le caractère distinctif du cuir.



A21810 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTES US



214

## FABRIC SHIELD

PROTECTEUR DE TISSUS

Le protecteur FABRIC SHIELD est un produit à base de nano-émulsion qui convient aux tissus naturels comme synthétiques. FABRIC SHIELD repousse efficacement les taches et leur résiste, sans bloquer la respirabilité du tissu, sans en modifier le toucher et sans laisser d'odeur résiduelle.



A21412 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA214 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

A21414 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US



# TEINTURES POUR MOQUETTE, VINYLE ET PLASTIQUE

Les teintures pour moquette, vinyle et plastique sont disponibles dans diverses couleurs assorties aux couleurs des fabricants d'origine. Elles sont conçues pour la restauration des moquettes, vinyles et plastiques d'automobiles. Spécialement formulées pour laisser la moquette et le vinyle souples et flexibles avec un enduit permanent qui ne se fissure pas, ne s'écaille pas et résiste au frottement. En raison des variations des conditions d'impression, les couleurs indiquées peuvent différer de la couleur réelle des teintures.



<b>DAIM</b> R25302 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>KAKI</b> R25502 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>GRIS CLAIR</b> R27002 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ
<b>GRIS TOURTERELLE</b> R26902 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>GRIS</b> R27302 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>ARGENT MÉTALLISÉ</b> R27102 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ
<b>GRIS CARBONE</b> R27402 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>GRIS FONCÉ MÉTALLISÉ</b> R27602 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>GRIS FONCÉ</b> R27502 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ
<b>ANTHRACITE</b> R27802 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	<b>NOIR</b> R28002 AÉROSOL - 319 G / 11,25 OZ	



## BIENTÔT DISPONIBLE

La NOUVELLE gamme SUPÉRIEURE de composés et de polis de finition pour des résultats optimisés!



814

### SUMMIT SUPER COMPOUND

ÉTAPE 1

SUMMIT SUPER COMPOUND élimine les rayures profondes, les survaporisations et l'oxydation importante avec un effet abrasif de 1000 grains au minimum. La technologie DAT (Diminishing Abrasive Technology) intégrée permet d'obtenir un fini à haut lustre sur une peinture fraîche ou ancienne (la peinture doit être durcie avant le ponçage). Dans un processus à deux étapes, appliquez SUMMIT SUPER COMPOUND dans un premier temps puis terminez avec SUMMIT SUPER POLISH. Pour des résultats optimaux, utilisez un tampon de ponçage avec un niveau de coupe adapté à l'état de la peinture.



A81410 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTES US



815


### SUMMIT SUPER POLISH

ÉTAPE 2

Le produit de polissage avancé SUMMIT SUPER POLISH élimine les défauts de surface de la peinture en supprimant de façon permanente les fines marques de ponçage, les légères imperfections d'application, les voiles et les hologrammes sur tous les types de peinture. SUMMIT SUPER POLISH utilise la technologie DAT (Diminishing Abrasive Technology), qui laisse un fini brillant que ne peuvent égaler les produits de polissage conventionnels. Pour de meilleurs résultats, appliquez-le avec un tampon à bas niveau de coupe ou de polissage.



A81510 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTES US



820

### 50/50 ONE STEP

PRODUIT DE POLISSAGE ET CIRE

Le produit de polissage 50/50 ONE STEP est formulé pour polir et cirer en une seule étape avec un résultat professionnel sur les finitions traditionnelles et à couche transparente ainsi que sur les véhicules repeints. 50/50 ONE STEP polit et cirer en une seule application simple en laissant un lustre protecteur durable. 50/50 ONE STEP élimine les marques de tourbillons, les petites imperfections de surface et l'oxydation légère pour redonner de la couleur aux finitions fanées et ternes.



A82010 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTES US



306

**KNOCK OUT**  
NETTOYANT LIQUIDE DE DÉPÔTS

KNOCK OUT élimine efficacement les dépôts de retombées industrielles telles que la poussière de rail et les cendres de cheminées. Utilisé avec soin, KNOCK OUT dissout les minuscules particules de fer qui se sont incrustées dans les surfaces peintes. Ce produit est un nettoyant de surface qui peut être utilisé dans le processus de retouche automobile. KNOCK OUT est formulé avec des acides organiques doux sans danger pour le verre et la peinture.



A30612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US    A30614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A30618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US    BA306 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



342

**IMAGE**  
NE LAISSE AUCUNE TRACE

IMAGE est le nettoyant suprême pour le verre, les glaces, les rétroviseurs, le chrome, la porcelaine, les carreaux de céramique, l'Arborite, le Formica et la plupart des plastiques. Sûr, économique et facile à utiliser, le nettoyant IMAGE élimine efficacement la poussière, la crasse, les empreintes digitales, les taches, la graisse et les résidus de fumée. La surface nettoyée repousse la poussière et la saleté pour rester propre longtemps.



A34202 - AÉROSOL - 539 C / 19 OZ    A34212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US    A34214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A34218 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US    BA342 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



344

**PLUS 40**  
NETTOYANT POUR VERRE CONCENTRÉ

PLUS 40 est un nettoyant pour glaces et rétroviseurs ultra concentré. À une dilution de 40 parties d'eau pour 1, le nettoyant PLUS 40 élimine efficacement la poussière, la crasse, les empreintes digitales, les taches, la graisse et les résidus de fumée. Sous sa forme diluée, PLUS 40 est sûr et économique.



A34414 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US    BA344 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



**DÉSODORISANTS, ASSAINISSEURS D'AIR**

Les désodorisants sont des liquides hautement concentrés qui sont utilisés pour éliminer les odeurs à la source, sans laisser de résidus ni de taches, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions. Ils sont parfaits pour les espaces clos et sont ininflammables. Les désodorisants s'utilisent aussi dans un extracteur à l'eau chaude ou froide ou dans une shampooineuse.



**561 CHERRY DEODORIZER**

A56112 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA561 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



**562 GREEN APPLE DEODORIZER**

A56212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA562 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



**563 SPRING FRESH DEODORIZER**

A56312 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA563 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



**564 NEW CAR DEODORIZER**

A56412 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA564 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



**567 PIÑA COLADA DEODORIZER**

A56712 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
BA567 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



821

## ROYAL GLAZE

NETTOYANT ET CIRE

Le nettoyant et cire ROYAL GLAZE est idéal pour préparer rapidement les véhicules neufs ou d'occasion à l'exposition ou à la livraison en nettoyant délicatement les surfaces peintes et en éliminant les égratignures superficielles. ROYAL GLAZE s'applique et s'enlève facilement à la main ou à la machine, et disparaît au polissage en produisant un fini non gras d'un lustre profond.



A82110 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTES US



827

## PARADE

TOUCHES FINALES

PARADE est conçu pour maintenir la perfection du fini des véhicules exposés ou préparés pour la livraison en éliminant les empreintes digitales, les taches et la poussière de surface tout en rehaussant le lustre. Sûr pour tous les types de peintures, le chrome, le vinyle et le verre. PARADE est idéal pour éliminer les résidus après le polissage et il est recommandé comme lubrifiant pour le ponçage, le polissage, le traitement à l'argile ou le nano-polissage.



A82712 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A82718 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A82714 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA827 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



823

## TROPICAL GOLD

CIRE DE FINITION

La cire TROPICAL GOLD combine les attributs éprouvés de la cire de carnauba naturelle avec la technologie moderne pour produire un superbe fini à la fois très lustré et très résistant. TROPICAL GOLD s'applique et s'enlève facilement à la main, mais peut aussi être utilisée avec une polisseuse orbitale. En plus d'embellir, elle protège pendant des mois contre les rayons du soleil nocifs, les intempéries et les détergents.



A82310 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTES US



832

## BEAD BUILDER

CIRE À VAPORISER ET RENFORÇATEUR DE REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

La cire à vaporiser et renforçateur de revêtement céramique BEAD BUILDER permet de donner sans effort un lustre durable et résistant aux surfaces extérieures des véhicules. La cire BEAD BUILDER à double action élimine la poussière, les taches et les traces de doigts en plus de favoriser la propreté des surfaces traitées, car les insectes et la saleté ne peuvent pas y adhérer facilement. Propriétés hydrophobes renforcées qui favorisent le perlage de l'eau. Meilleure protection de la peinture. Pas d'altération ou de décoloration des garnitures. Agréable parfum de melon d'eau.



A83212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A83218 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A83214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA832 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



825

## SPEED BEAD

AGENT DE SÉCHAGE

SPEED BEAD est un agent de séchage ultra-performant conçu pour les lave-auto automatiques et les baies de lavage libre-service. Ce produit concentré fait efficacement perler l'eau pour laisser à la surface du véhicule un microfilm protecteur et un lustre supérieur.



A82514 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A82518 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US



302

## FLAME

NETTOYANT À L'ACIDE POUR JANTES

FLAME est un puissant nettoyant pour jantes à base d'acide qui élimine le besoin de brosser ou de frotter. Le nettoyant FLAME pénètre facilement la poussière de frein et les dépôts issus de la route et les décolle efficacement. Il suffit ensuite de rincer la jante pour qu'elle soit propre, brillante et sans traces. Non recommandé pour certains alliages.



A30212 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US    A30214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A30218 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US    BA302 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



303

## RIM CLEANER

APPROUVÉ PAR LES FABRICANTS DE VÉHICULES

RIM CLEANER est un puissant et efficace nettoyant pour jantes qui élimine le besoin de brosser ou de frotter. Le nettoyant RIM CLEANER pénètre facilement la poussière de frein et les dépôts issus de la route et les décolle efficacement. Il suffit ensuite de rincer la jante pour qu'elle soit propre et brillante.



A30314 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US    A30316 - TONNELET - 56,8 L / 15 GAL US  
A30318 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US    BA303 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



300

## BRILLIANT

SÉCURITÉ D'ABORD

BRILLIANT est un nettoyant pour jantes non corrosif et à action rapide. Le nettoyant BRILLIANT élimine le besoin de brosser ou de frotter la jante. Il suffit ensuite de rincer la jante pour qu'elle soit propre, brillante et sans traces. BRILLIANT dégage peu d'odeur et il est biodégradable, ce qui en fait notre nettoyant pour jantes le plus sûr.



A30012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US    A30014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A30018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US    BA300 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



130

## CONC-KLEEN

DÉGRAISSANT EN POUDRE POUR PLANCHERS

CONC-KLEEN est un composé nettoyant et dégraissant concentré pour les planchers d'asphalte et de béton. Conçu pour éliminer la graisse, l'huile et les sous-couches des planchers de garages et d'usines, CONC-KLEEN est idéal pour entretenir le plancher de l'atelier afin d'assurer des conditions de travail efficaces et sécuritaires ainsi qu'une belle apparence. Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle et l'acier inoxydable. Biodégradable.



A13015 - SEAU - 18,9 L / 5 GAL US  
A13016 - TONNELET - 56,8 L / 15 GAL US  
A13018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US



170

## SUPER-O

DÉGRAISSANT À BASE DE SOLVANT AUX AGRUMES

SUPER-O est un efficace dégraissant à base de solvant conçu pour être utilisé n'importe où sur la carrosserie d'un véhicule. Le dégraissant SUPER-O élimine la graisse, le goudron, l'huile, la gomme, la cire et la cosmoline de nombreux types de surfaces. Idéal pour nettoyer et polir l'acier inoxydable et pour enlever rapidement de grandes étendues d'adhésif de décalques sur des surfaces peintes.



A17012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A17014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA170 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



180

## SAP REMOVER

NETTOYANT DE SÈVE ET DE RÉSINE ORGANIQUE

SAP REMOVER est une formule à séchage rapide qui pénètre la sève et les résines organiques pour les soulever et les dissoudre. Si on détecte de la sève sur une surface peinte d'un véhicule, on doit l'enlever rapidement avec SAP REMOVER pour éviter toute détérioration ou décoloration de la couche transparente.



A18010 - BOUTEILLE - 946 ML / 1 PINTÉ US



173

## SUPER SOL

DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE À BASE DE SOLVANT

SUPER SOL est un mélange de solvants à séchage rapide conforme aux COV qui dissout efficacement les adhésifs. Parfait pour le retrait facile des étiquettes sur le verre, le métal, les surfaces peintes et le plastique. SUPER SOL excelle également dans l'élimination du goudron, de la graisse et des dépôts huileux sur les tapis, les meubles rembourrés et la peinture extérieure. Que vous ayez besoin de retirer l'adhésif de décalques des surfaces peintes des véhicules ou de nettoyer des salissures tenaces, SUPER SOL est votre solution de solvant sec flash de prédilection.



A17312 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A17315 - SEAU - 18,9 L / 5 GAL US  
A17318 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US BA173 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



177


## OUST

DÉGRAISSANT À BASE DE SOLVANT

OUST est un nettoyant et dégraissant à base de solvant à action rapide, conçu pour dissoudre et émulsifier rapidement des substances tenaces telles que le goudron routier, les produits anticorrosion et les adhésifs. Parfait pour un enlèvement rapide et facile des surfaces extérieures, OUST garantit une niton propre sans l'utilisation de solvants chlorés agressifs, ce qui en fait une option plus sûre pour tous les utilisateurs. De plus, OUST est conforme aux COV, ce qui garantit qu'il répond aux normes environnementales canadiennes. Sa formule efficace permet un rinçage rapide, laissant les surfaces impeccables avec un minimum d'effort.



A17712 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A17714 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A17716 - TONNELET - 56,8 L / 15 GAL US A17718 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
BA177 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



160

## RECOVER

ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET DE SILICONE

RECOVER est un pansement en silicone liquide de premier ordre, à base de solvant, conçu spécifiquement pour les professionnels de la esthétique. Idéal pour une utilisation sur les toits en vinyle des véhicules, les pneus en caoutchouc et les garnitures. RECOVER offre une résistance à l'eau exceptionnelle, garantissant que les surfaces en caoutchouc et en vinyle restent propres et brillantes pendant une période prolongée.



A16012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A16018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A16014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA160 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



165

## KWIK SHINE

FORMULE AVANCÉE  
ENDUIT POUR VINYLE ET PLASTIQUE

KWIK SHINE donne un lustre résistant à l'eau et très brillant à des surfaces telles que les pare-chocs, les tableaux de bord, les toits en vinyle, les tuyaux en caoutchouc et les joints de porte. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre tels que les bouches d'air et le soufflet du levier de vitesses. Convient aussi bien aux surfaces intérieures qu'extérieures. Aucun essuyage requis. Parfum de melon d'eau. KWIK SHINE est un revêtement transparent qui ne contient pas de pigments et qui est conçu pour être appliqué sur tout autre revêtement.



A16502 - AÉROSOL - 340 G / 12 OZ



164

## TOP HAT

ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET DE SILICONE

TOP HAT est un produit de finition en silicone/solvant exceptionnel, conforme aux COV, avec une fragrance rafraîchissante de cerise en fleurs. Facile à appliquer, il se nivelle rapidement et offre un fini lustré durable. Idéal pour les pneus, les moulures, les pare-chocs, les garnitures en vinyle et les toits en vinyle. Appliquez TOP HAT avec un applicateur pour garantir un fini brillant uniforme. Sa formule durable et déperlant le rend parfait pour les conditions météorologiques en Amérique du Nord.



A16414 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A16418 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
BA164 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



847

## GATOR SKIN

FORMULE AVANCÉE  
SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE À VAPORISER POUR CARROSSERIE AUTOMOBILE

Vite appliqué, GATOR SKIN bouche les fissures et couvre les imperfections puis dure longtemps sans fendiller ni s'écailler. Spécialement formulé pour rendre étanche à l'eau, GATOR SKIN prévient la rouille et la corrosion. Sec au toucher en une heure, GATOR SKIN laisse une finition noire plissée que l'on peut peindre avec un émail à base de solvant. Appliqué en tant qu'enduit flexible, GATOR SKIN a de plus un effet d'insonorisation.



A84702 - AÉROSOL - 454 G / 16 OZ



167

## REWARD

ENDUIT À BASE DE SOLVANT SANS SILICONE

REWARD est un produit de finition à base de solvant, conforme aux COV, qui est sans danger pour une utilisation en carrosserie, grâce à sa formule sans cire ni silicone. Ce produit polyvalent est conçu pour être appliqué sur les pneus en caoutchouc, les toits en vinyle et les garnitures. REWARD repousse efficacement l'eau des surfaces, offrant une finition propre, brillante et durable qui met en valeur l'apparence de votre véhicule.



A16714 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA167 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



308

## VANISH

NETTOYANT À L'ACIDE SANS VAPEURS

VANISH est un nettoyant à l'acide sans vapeurs facile à utiliser. Le nettoyant VANISH élimine les dépôts de savon disgracieux sur la brique, le béton, la céramique, le métal et les murs peints des lave-auto, ainsi que sur les planchers, la fibre de verre, le Lexan, le verre et l'acier inoxydable. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, VANISH élimine facilement les éclaboussures de béton durci des surfaces peintes de véhicules, sans endommager la peinture.



A30814 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US BA308 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



115

## AUTO GLEAM

FORMULE POUR EAU DURE

Créé à partir d'ingrédients de qualité supérieure, AUTO GLEAM est formulé pour surmonter les inconvénients de l'eau dure. De nature luxuriante, AUTO GLEAM éclipse les savons ordinaires en liant efficacement les minéraux pour créer des capacités intensifiées de moussage, de nettoyage, de rinçage et de séchage. Des agents de séchage et des éléments de cire intégrés aident l'eau à perler pour faciliter le séchage. Hautement concentré. Conçu pour être utilisé dans les postes de lavage auto à frottement automatique, mais convient aussi pour les postes de lavage auto à frottement manuel.



A11512 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A11518 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US A11514 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US BA110 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



110


## AUTO WASH

SAVON ET CIRE POUR AUTOMOBILE

Le savon et cire AUTO WASH pénètre la saleté tenace et l'élimine tout en produisant un lustre brillant. Les capacités étendues d'AUTO WASH en font un produit de lavage de véhicules facile à utiliser, efficace et écoresponsable. Des agents de séchage et des éléments de cire intégrés aident l'eau à perler pour faciliter le séchage et l'obtention du fini. Certifié biodégradable selon les tests OCDE-301. Conçu pour être utilisé dans les postes de lavage auto à frottement automatique ou manuel.



A11012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A11014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A11016 - TONNELET - 56,8 L / 15 GAL US A11018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US BA110 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



116

## COBRA

SAVON DE LAVAGE DE VÉHICULES SANS CONTACT

Formulé pour le lavage de véhicules sans contact, COBRA pénètre, soulève et détache efficacement et rapidement la saleté de la route, l'huile, la graisse et les dépôts minéraux tenaces. COBRA s'attaque aux résidus d'insectes et aux dépôts de carbone sur les surfaces peintes des véhicules, sur l'aluminium et autres métaux de même que sur le bois peint. Le savon COBRA s'applique sous haute ou basse pression et se rince sous haute pression (500 psi ou plus) pour laisser les surfaces protégées et brillantes.



A11614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A11618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US



113


## CRAZY SUDZ

CHIMIE DES POLYMÈRES RADICALE

Avec une formule contenant des agents chimiques polymères évolués, CRAZY SUDZ est un shampooing souple et moussant pour lavage de véhicules. La force de CRAZY SUDZ se manifeste dans ses exceptionnelles capacités de lavage, que ce soit avec de l'eau dure ou de l'eau douce. Mis au point avec une viscosité élevée, CRAZY SUDZ est idéal quand il est versé et appliqué à la main. Les agents de séchage incorporés favorisent la formation de microgouttes d'eau et facilitent le séchage. Parfum agréable de cerisier en fleurs. Convient aux postes de lavage auto à frottement manuel.



A11314 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A11318 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US BA113 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



119

## T-11

NETTOYANT LIQUIDE CONCENTRÉ POUR CAMIONS ET REMORQUES

T-11 est un nettoyant liquide concentré pour camions et remorques, formulé pour éliminer les dépôts de gaz d'échappement et issus de la route, ainsi que les résidus d'insectes, sur les surfaces peintes des véhicules en une seule application, avec un brossage minimal ou aucun brossage. T-11 ne contient pas de butyle, de caustique, d'acide ou de solvant. Conçu avec des détergents synthétiques et biodégradables qui permettent un rinçage complet et éliminent les traces. Idéal pour les services de lavage de camions sous contrat, les concessionnaires de location de camions et les postes de lavage de camions.



A11914 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A11918 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US A11919 - TOTE - 1003 L / 265 GAL US BA119 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



328

## GREASE TERMINATOR

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT

Conçu pour être économique, GREASE TERMINATOR est un nettoyant et dégraissant concentré et efficace. Le polyvalent GREASE TERMINATOR démontre son efficacité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Optimal pour éliminer la graisse, la crasse et les insectes ainsi que pour nettoyer les pneus, le compartiment moteur et les cadres de portes. Diluez à une force appropriée pour le travail à faire. Facile à appliquer au pulvérisateur et à enlever avec de l'eau.



A32814 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A32818 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
BA328 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



339

## D'LIMOKLEEN PLUS

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT AUX AGRUMES

D'LIMOKLEEN PLUS est un nettoyant/dégraissant polyvalent, biodégradable, non corrosif et non toxique. Utilisable sur la plupart des types de surfaces, D'LIMOKLEEN PLUS dissout, émulsifie et met en suspension efficacement l'huile, la graisse, les taches de rouille, la calamine et la crasse. Diluez D'LIMOKLEEN PLUS avec de l'eau pour obtenir un dégraissant musclé pour moteurs, un nettoyant pour pneus à flancs blancs ou un dégraissant pour planchers en béton ou recouverts de vinyle. Laisse les surfaces propres et dégage une agréable odeur d'agrumes.



A33912 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A33914 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A33918 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US BA339 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



330

## PURPLE POWER®

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE SERVICE INTENSE

PURPLE POWER® est un concentré polyvalent, efficace et économique conçu pour éliminer l'huile, la graisse, les taches de rouille, la calamine et la saleté des moteurs, des montants de porte, des pneus, de la moquette, des tissus de finition et des planchers de béton. Diluez PURPLE POWER® avec de l'eau pour obtenir une solution de la force requise. Produit une mousse contrôlée facile à rincer. PURPLE POWER® est certifié facilement biodégradable selon les tests OCDE-301 indépendants.



A33012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A33014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A33016 - TONNEAU - 56,8 L / 15 GAL US  
A33018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US A33019 - TOTE - 1003 L / 265 GAL US  
BA330 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



360

## ULTRA KLEEN

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PRÊT À L'EMPLOI

ULTRA KLEEN est un puissant nettoyant à vaporiser prêt à l'emploi qui pénètre et soulève facilement la graisse, l'huile, la cire, l'argile, la nicotine et la saleté de type organique. ULTRA KLEEN est idéal pour les résidus d'insectes séchés et nettoie efficacement les pneus à flancs blancs, les surfaces en plastique ou en vinyle et les ceintures de sécurité. Diluez ULTRA KLEEN jusqu'à 1 partie pour 40 parties d'eau afin de créer un nettoyant efficace pour des applications légères.



A36012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US A36014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
A36018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US BA360 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



332

## TRANSPORT

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOUT USAGE

TRANSPORT is a surface cleaner that may be used in the process of automotive refinishing. TRANSPORT excelle dans de nombreuses applications, notamment le lavage de camions lourds, l'enlèvement du revêtement protecteur des véhicules neufs pendant transport, ainsi que le nettoyage et le dégraissage général des véhicules. TRANSPORT est sans danger pour le verre et l'aluminium, ininflammable, moussieux et biodégradable.



A33214 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US A33218 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
BA332 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



156

## AQUA SHIELD

ENDUIT À BASE D'EAU ET DE SILICONE

Formulé à l'aide d'une technologie polymère avancée, AQUA SHIELD restaure sans effort les garnitures en caoutchouc, vinyle et plastique en les renforçant, les scellant et les protégeant. Le rendement d'AQUA SHIELD est à l'image de ses qualités; en tant qu'enduit à l'eau, AQUA SHIELD est respectueux de l'environnement et conforme aux normes sur les COV. Produit conçu pour donner un aspect très brillant. Ininflammable, idéal pour une utilisation en toute sécurité dans le compartiment moteur du véhicule. Agréable parfum de fruits frais.



A15612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A15618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A15614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA156 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



163

## ULTRA SHIELD

ENDUIT À BASE D'EAU ET DE SILICONE

ULTRA SHIELD contient un mélange de polymères qui scelle et protège le caoutchouc, le vinyle, le cuir et le bois tout en restaurant leur lustre d'origine. L'enduit ULTRA SHIELD est ininflammable et peut être utilisé en toute sécurité dans le compartiment moteur. ULTRA SHIELD émet un agréable parfum de cerisiers en fleurs. Donne aux pneus et autres éléments de caoutchouc un aspect semi-lustré.



A16312 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A16318 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A16314 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA163 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



161

## ENCHANTER ULTIMATE

ENDUIT À BASE D'EAU ET DE SILICONE

ENCHANTER ULTIMATE contient un mélange unique de polymères qui restaure, scelle et protège le caoutchouc, le vinyle et le cuir. L'enduit ENCHANTER ULTIMATE à base d'eau permet d'obtenir un lustre élevé similaire à celui des produits à base de solvant, mais sans composés organiques volatils. ENCHANTER ULTIMATE est ininflammable, donc sécuritaire comme enduit dans le compartiment moteur. Donne aux pneus et autres éléments de caoutchouc un aspect mouillé lustré.



A16112 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A16118 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A16114 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA161 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



166

## SAFETY SHINE

ENDUIT SANS SILICONE

SAFETY SHINE est conçu comme enduit à base d'eau utilisable en toute sécurité dans l'atelier de carrosserie, car il ne contient aucun silicone, solvant pétrolier ou cire. SAFETY SHINE est un enduit auto-nivelant, ininflammable et sans danger dans l'atelier de carrosserie qui convient bien aux pneus et aux éléments en vinyle.



A16612 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US  
A16618 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US  
A16614 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US  
BA166 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL



# PLAN D'ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR LE PLAN D'ESTHÉTIQUE COMPLET



- 1 ENLÈVEMENT DU GOUDRON ET DES MATIÈRES ORGANIQUES**  
DOMAINES : surfaces extérieures  
PRODUITS : SUPER-O, SUPER SOL, OUST
- 2 ENLÈVEMENT D'ÉCLABOUSSURES DE BÉTON**  
DOMAINES : surfaces extérieures  
PRODUITS : VANISH
- 3 NETTOYAGE DES JANTES**  
DOMAINES : jantes  
PRODUITS : BRILLIANT, FLAME, RIM CLEANER
- 4 TRAITEMENT DES EMBOÛTS D'ÉCHAPPEMENT**  
DOMAINES : embouts d'échappement  
PRODUITS : FLAME, RIM CLEANER
- 5 DÉGRAISSAGE DE L'EXTÉRIEUR**  
DOMAINES : montants de portes, compartiment moteur, bouchon de réservoir, panneaux de bas de caisse, pneus, passages de roues  
PRODUITS : SUPER-O, SUPER SOL, HERC, OUST, PURPLE POWER, TRANSPORT, D'LIMOKLEEN PLUS, GREASE TERMINATOR, ULTRA KLEEN
- 6 ÉLIMINATION DES INSECTES**  
DOMAINES : pare-chocs avant, garniture avant, calandre, phares, capot, plaque d'immatriculation, rétroviseurs extérieurs  
PRODUITS : PURPLE POWER, TRANSPORT, D'LIMOKLEEN PLUS, GREASE TERMINATOR
- 7 ÉLIMINATION DES AUTOCOLLANTS**  
DOMAINES : surfaces extérieures  
PRODUITS : SUPER-O, SUPER SOL, OUST
- 8 FINITION DU COMPARTIMENT MOTEUR**  
DOMAINES : compartiment moteur  
PRODUITS : AQUA SHIELD, ENCHANTER ULTIMATE, ULTRA SHIELD, SAFETY SHINE
- 9 LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES**  
DOMAINES : surfaces extérieures  
PRODUITS : AUTO WASH, CRAZY SUDZ, AUTO CLEAM, COBRA, T-11, PRESSURE KLEEN, SPEED BEAD
- 10 ÉLIMINATION DES RETOMBÉES**  
DOMAINES : garnitures, surfaces de verre, surfaces peintes, jantes  
PRODUITS : KNOCK OUT, PARADE
- 11 ÉLIMINATION DE LA PEINTURE DE ROUTE**  
DOMAINES : garnitures, surfaces peintes, passages de roues  
PRODUITS : SUPER SOL, PURPLE POWER, BLACK CARPET DYE
- 12 SÉCHAGE DU VÉHICULE**  
DOMAINES : montants de portes, surfaces extérieures




- 13 ÉLIMINATION DE LA SÈVE**  
DOMAINES : surfaces peintes  
PRODUITS : SAP REMOVER, PARADE
- 14 NETTOYAGE DES TOITS DÉCAPOTABLES**  
DOMAINES : toit décapotable en tissu ou en toile  
PRODUITS : CRYSTAL FOAM
- 15 ÉLIMINATION DES ÉTIQUETTES ET DES BANDES DÉCORATIVES**  
DOMAINES : surfaces extérieures  
PRODUITS : SUPER-O, SUPER SOL, OUST
- 16 CORRECTION DE LA PEINTURE**  
DOMAINES : surfaces peintes  
PRODUITS : SUMMIT SUPER COMPOUND, SUMMIT SUPER POLISH, 50/50 ONE STEP, PARADE
- 17 RESTAURATION DES PHARES ET FEUX**  
DOMAINES : phares, feux arrière  
PRODUITS : SUMMIT SUPER COMPOUND, SUMMIT SUPER POLISH, PARADE
- 18 CIRAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES**  
DOMAINES : surfaces peintes  
PRODUITS : ROYAL GLAZE, TROPICAL GOLD, BEAD BUILDER
- 19 NETTOYAGE DES GLACES ET DES RÉTROVISEURS**  
DOMAINES : glaces de portes, lunette arrière, rétroviseurs extérieurs, verre de pare-brise  
PRODUITS : IMAGE, PLUS 40
- 20 ENDUIT CÉRAMIQUE POUR PARE-BRISE**  
DOMAINES : verre de pare-brise
- 21 ENDUIT CÉRAMIQUE POUR PEINTURE**  
DOMAINES : phares, surfaces peintes, feux arrière  
PRODUITS : BEAD BUILDER
- 22 APPLICATION D'UN ENDUIT ANTIROUILLE**  
DOMAINES : dessous de caisse  
PRODUITS : GATOR SKIN
- 23 FINITION DES SURFACES EXTÉRIEURES**  
DOMAINES : pare-chocs avant, moulures, pare-chocs arrière, pneus, garnitures, toit en vinyle  
PRODUITS : RECOVER, TOP HAT, REWARD, KWIK SHINE, AQUA SHIELD, ENCHANTER ULTIMATE, ULTRA SHIELD, SAFETY SHINE
- 24 NETTOYAGE DE L'ATELIER D'ESTHÉTIQUE**  
DOMAINES : sol en béton ou en asphalte  
PRODUITS : CONC-KLEEN

# PLAN D'ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR LE PLAN D'ESTHÉTIQUE COMPLET



- 1 ENLÈVEMENT DE LA POUSSIÈRE ET DES DÉBRIS**  
DOMAINES : surfaces intérieures
- 2 ÉLIMINATION DES POILS D'ANIMAUX**  
DOMAINES : moquette, sièges
- 3 NETTOYAGE DES TAPIS PROTECTEURS**  
DOMAINES : tapis protecteurs amovibles  
PRODUITS : PREZYME, COUNTERACT, BIO PLUS, GREASE TERMINATOR, PURPLE POWER, TRANSPORT, D'LIMOKLEEN PLUS, ULTRA KLEEN
- 4 ÉLIMINATION DES TACHES ET DÉPÔTS DE SEL DE L'INTÉRIEUR**  
DOMAINES : moquette, surfaces intérieures, sièges  
PRODUITS : PREZYME, COUNTERACT, BIO
- 5 NETTOYAGE DE LA MOQUETTE**  
DOMAINES : plancher, compartiment du pneu de secours, coffre  
PRODUITS : X-TRACT, CRYSTAL FOAM, SUPER-O, GREASE TERMINATOR, PURPLE
- 6 NETTOYAGE DE LA DOUBLURE DE PLAFOND**  
DOMAINES : doublure de plafond, pare-soleil  
PRODUITS : CRYSTAL FOAM, SUPER-O



- 7 NETTOYAGE DES SIÈGES**  
DOMAINES : sièges, garnitures  
PRODUITS : X-TRACT, CRYSTAL FOAM, DEEP CLEAN, SUPER-O, SUPER SOL, GREASE TERMINATOR, PURPLE POWER
- 8 NETTOYAGE DES SURFACES INTÉRIEURES DURES**  
DOMAINES : bouches d'air, consoles, tableau de bord, panneaux de portes, bourrelets d'étanchéité de portes, pédales, volant, poignées d'appui  
PRODUITS : DEEP CLEAN, SUPER-O, SUPER SOL, GREASE TERMINATOR, PURPLE POWER
- 9 CONDITIONNEMENT ET PROTECTION DES SIÈGES**  
DOMAINES : sièges, garnitures  
PRODUITS : FABRIC SHIELD, SOFT TOUCH
- 10 APPLICATION D'UN ENDUIT PROTECTEUR AUX SURFACES INTÉRIEURES DURES**  
DOMAINES : bouches d'air, consoles, tableau de bord, panneaux de portes  
PRODUITS : SOFT TOUCH, AQUA SHIELD, ENCHANTER ULTIMATE, ULTRA SHIELD, SAFETY SHINE, PARADE
- 11 TEINTURE DE LA MOQUETTE ET DES TISSUS DE RECouvreMENT**  
DOMAINES : moquette, surfaces des sièges  
PRODUITS : TEINTURES POUR MOQUETTE
- 12 APPLICATION D'UN DÉSODORISANT**  
DOMAINES : intérieur  
PRODUITS : DÉSODORISANTS
- 13 NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DES GLACES ET DU RÉTROVISEUR INTÉRIEUR**  
DOMAINES : écrans électroniques, jauges, plastique de type piano, rétroviseur intérieur, toit ouvrant, miroirs de pare-soleil, glaces  
PRODUITS : IMAGE, PLUS 40

C10200



## PISTOLET À AIR COMPRIMÉ DE 4 PO

Le pistolet à air comprimé de 4 po dépoussière efficacement les conduits de ventilation et autres endroits difficiles d'accès. Peut servir à sécher les moteurs. Se connecte aux raccords pneumatiques courants.

C10120



## PISTOLET NETTOYEUR SUPER TWISTER NOIR

Le pistolet nettoyeur Super Twister noir est idéal pour une les environnements où l'alimentation en air comprimé est limitée. Utilisé pour appliquer des nettoyants pour l'intérieur des automobiles, il nettoie facilement sur 360 ° grâce à son tube d'aspiration flexible et à la forme de sa bouteille. Aide à nettoyer : tableau de bord, panneaux de portes, volant, tissus de finition, moquette, tapis protecteurs, détails fins et endroits difficiles d'accès. Peut également servir à appliquer des produits de finition à base d'eau.

### C10120-A KIT DE ROTOR DE RECHANGE

Comprend le tube d'extrémité en aluminium et le mécanisme rotatif qui disperse le produit nettoyant depuis l'intérieur de la buse.



### C10120-B KIT D'ASPIRATION DE RECHANGE

Sert à aspirer le produit du bocal afin de le vaporiser à partir de la buse.



### C10120-C KIT DE TUBE EN TÉFLON DE RECHANGE

Le tube en téflon raccorde le kit d'aspiration de rechange (code de produit : C10120-B) au kit de rotor de rechange (code de produit : C10120-A).



### C10120-D BUSE DE RECHANGE

La buse s'installe sur le tube en aluminium qui fait partie du kit de rotor de rechange (code de produit : C10120-A).



### C10120-E BUSE À BROSSÉ DE RECHANGE

Une buse de rechange différente (code de produit : C10120-D) de la buse habituelle. La longueur de la brosse est de 1 po.



### C10120-F VALVE COMMUTATRICE DE RECHANGE

Valve marche-arrêt qui se raccorde au kit d'aspiration de rechange (code de produit : C10120-B) et contrôle la sortie du liquide du bocal.



### C10120-G KIT DE RESSORT DE GÂCHETTE DE RECHANGE

Inclut les pièces nécessaires au fonctionnement de la gâchette.



C50400



## PISTOLET À MOUSSE NETTOYANTE

Le pistolet à mousse nettoyante est l'outil idéal pour appliquer la mousse de nettoyage à sec aux tissus de finition de véhicule. Il applique une mousse très dense pour un nettoyage rapide et efficace des tissus. Le pistolet à mousse nettoyante peut aussi servir très efficacement à appliquer un savon de lavage dilué à l'extérieur d'un véhicule.


# ACCESSOIRES

Les accessoires sont soigneusement sélectionnés pour appliquer et compléter efficacement les produits Auto Valet™. Des tampons de pâte à polir et de polissage aux systèmes de dosage, ces accessoires sélectionnés vous permettront d'obtenir les résultats dont vous avez besoin.

Chaque accessoire est testé et approuvé quant à son utilité dans le processus d'esthétique.

Découvrez la gamme d'accessoires Auto Valet™ pour compléter l'application des produits et l'exécution des travaux d'esthétique.

# CODE DE COULEURS POUR LES TAMPONS EN MOUSSE

**B60339****T140**

## TAMPON MINCE EN LAINE TRICOTÉE DE 7 PO AVEC COUSSIN DE MOUSSE

Le tampon mince en laine tricotée de 7 po avec coussin de mousse est fabriqué à 100 % de laine ultrafine et son épaisseur est de 6 mm. Avec son niveau de coupe très élevé, il est idéal pour éliminer les rayures profondes, la survaporisation et l'oxydation importante. S'utilise avec une machine rotative ou à double action.

**B60334****T120**

## TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE VERTE À NIVEAU DE COUPE TRÈS ÉLEVÉ

Le tampon de 7 po en mousse verte à niveau de coupe très élevé peut servir sur une machine rotative ou à double action. Il enlève rapidement les rayures profondes, les survaporisations et l'oxydation importante en laissant un fini très lustré lorsqu'utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814). Se lave à l'eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

**B60335****T80**

## TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE JAUNE À NIVEAU DE COUPE ÉLEVÉ

Le tampon de 7 po en mousse jaune à niveau de coupe élevé peut être utilisé sur une machine rotative ou à double action. Enlève les rayures profondes, les survaporisations, les marques de tourbillons très visibles et l'oxydation importante lorsqu'utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814). Se lave à l'eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

**B60336****T60**

## TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE BLEUE À NIVEAU DE COUPE MOYEN

Le tampon de 7 po en mousse bleue à niveau de coupe moyen peut être utilisé sur une machine rotative ou à double action. Enlève les marques de ponçage modérées, les survaporisations et les imperfections de surface lorsqu'utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814), SUMMIT SUPER POLISH (code de produit : 815) ou 50/50 ONE STEP (code de produit : 820). Se lave à l'eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

**B60337****T40**

## TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE ORANGE À NIVEAU DE COUPE BAS

Le tampon de 7 po en mousse orange à niveau de coupe bas peut être utilisé sur une machine rotative ou à double action. Élimine les rayures mineures et les marques de tourbillons tout en laissant une surface lisse et égale lorsqu'utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814), SUMMIT SUPER POLISH (code de produit : 815) ou 50/50 ONE STEP (code de produit : 820). Se lave à l'eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

**B60338****T10**

## TAMPON DE POLISSAGE DE 7 PO EN MOUSSE ROUGE

Le tampon de polissage de 7 po en mousse rouge peut être utilisé sur une machine rotative ou à double action. Élimine les marques de tourbillons ultrafines, les rayures de lave-auto et le voile en laissant un fini lustré et sans tourbillons lorsqu'utilisé avec SUMMIT SUPER POLISH (code de produit : 815) ou la cire de finition TROPICAL GOLD (code de produit : 823). Se lave à l'eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

**B60340****T05****TAMPON DE POLISSAGE DE 7 PO EN MICROFIBRE**

Le tampon de polissage de 7 po en microfibre est fait de nanofibres 100 % polyester dont le diamètre est 10 fois plus petit que celui des fibres de laine naturelle. La finesse de ses fibres aide à éliminer les tourbillons et laissent un fini lustré réfléchissant lorsque le tampon est utilisé avec SUMMIT SUPER POLISH (code de produit : 815). Les tampons en microfibre s'utilisent avec une polisseuse à double action. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

**B60342****T80****CÔNE JAUNE À NIVEAU DE COUPE ÉLEVÉ**

Le cône jaune à niveau de coupe élevé est approprié pour les zones peintes étroites et les moyeux de roues. S'utilise avec une polisseuse rotative. Se lave à l'eau chaude après utilisation.

**B60343****T10****CÔNE DE POLISSAGE ROUGE**

Le cône de polissage rouge est approprié pour les zones peintes étroites et les moyeux de roues. S'utilise avec une polisseuse rotative. Se lave à l'eau chaude après utilisation.

**B60367****TAMPON DE PONÇAGE EN MOUSSE DE LAINE**

Le tampon de ponçage en mousse de laine est doté d'un endos en velcro de 6 pouces. Il est conçu pour le polissage et le lustrage intensifs et s'utilise avec une polisseuse haute vitesse. Compatible avec le plateau de polissage haute flexibilité Grip High Flex de 15 cm (6 pouces) (référence : B60307). Pour un résultat optimal, utilisez avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814).

**B60307****PLAQUE AUTOAGRIPPANTE À HAUTE FLEXIBILITÉ DE 6 PO**

La plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po emploie un mandrin de 5/8 po qui convient à la plupart des polisseuses à haute vitesse. Le système de raccord rapide à velcro permet de changer rapidement de tampon, et la plaque est flexible pour faciliter le ponçage des rebords et des coins. Convient aux tampons de 6 et 7 po de diamètre.

**B60306****OUTIL PROFESSIONNEL DE NETTOYAGE DE TAMPONS**

L'outil professionnel de nettoyage de tampons est fabriqué de métal. Sert à nettoyer les tampons de laine.

**B40104****BROSSE DE LAVAGE DE PIÈCES**

La brosse de lavage de pièces permet de nettoyer efficacement les endroits où le dégraissage est difficile comme sous le capot ainsi que pour les joints, les angles et les fissures.

**B40201****BROSSE POUR CUIR ET TISSU DE FINITION**

La brosse pour cuir et tissu de finition est faite de fibres de crin de cheval souples montées dans un bloc de polypropylène. Fonctionne bien avec DEEP CLEAN pour le nettoyage et le reconditionnement du cuir.

**B40203****BROSSE À POILS D'ANIMAUX**

La brosse à poils d'animaux sert à enlever les poils d'animaux des surfaces intérieures des véhicules.

**B40205****PIERRE À POILS D'ANIMAUX**

La pierre à poils d'animaux réussit remarquablement bien à enlever les poils d'animaux des surfaces intérieures des véhicules.

**BROSSES****B40212****MANCHE COURT SOIES DOUCES**

La brosse à soies douces à manche court est dotée de soies douces en nylon, ce qui la rend idéale pour le nettoyage des tissus de finition et l'entretien des roues. Manche de 9 po et soies de 2 po. Résistante à la chaleur et aux acides.

**B40213****MANCHE COURT SOIES RAIDES**

La brosse à soies raides à manche court est dotée de soies raides en polypropylène, parfaites pour le nettoyage des tapis. Manche de 9 po et soies de 2 po.

**B40214****MANCHE LONG SOIES RAIDES**

La brosse à soies raides à manche long est dotée de soies raides en polypropylène, parfaites pour le nettoyage des tapis. Manche de 16 po et soies de 2 po.

**B40217****MANCHE LONG SOIES DOUCES**

La brosse à soies raides à manche court est dotée de soies douces en nylon, ce qui la rend idéale pour le nettoyage du capitonnage et l'entretien des roues. Manche de 16 po et soies de 2 po. Résistante à la chaleur et aux acides.

**B40215****BROSSE DE NETTOYAGE ÉTROITE DE 8 PO**

La brosse de nettoyage étroite de 8 po emploie des soies de nylon très rigides insérés en angle pour une efficacité de nettoyage maximale. La poignée décalée permet de ne pas s'érafler les jointures tout en facilitant le nettoyage dans les espaces étroits, comme les bandes de moquette entre les sièges et les seuils de porte.

**B40301****BROSSE ÉTROITE À DEUX TÊTES**

La brosse étroite à deux têtes et à soies de nylon durs est idéale pour nettoyer dans les petites crevasses. Cet outil de type brosse à dents est également recommandé pour le nettoyage des tampons de mousse.

**B40302****BROSSE À POUSSIÈRE RONDE DE 5 PO**

La brosse à poussière ronde de 5 po emploie des soies doux, ce qui la rend parfaite pour le nettoyage intérieur, par exemple le dépoussiérage des bouches d'aération.

**B40303****BROSSE DE NETTOYAGE  
DE TYPE PINCEAU**

Avec ses soies d'un seul diamètre et de 3/4 po de longueur, cette brosse de nettoyage est idéale pour les espaces restreints, les moulures et les joints.

**B40312****PLUMEAU POUR VÉHICULES**

Conçu pour les grandes surfaces extérieures, le plumeau pour véhicules enlève efficacement la poussière. Manche de 23 po et plumeau de 15 po.

**LAINES D'ACIER**

À utiliser pour enlever le crayon de cire sur le verre et pour nettoyer les surfaces métalliques non peintes. 16 tampons par pochette.

**B60101  
N° 0000**

Laine d'acier super fine de première qualité.

**B60102  
N° 000**

Laine d'acier extra fine de première qualité.

**B60111****LAMES DE RASOIR EN PLASTIQUE**

Idéales pour les surfaces délicates, les lames de rasoir en plastique permettent d'enlever les décorations adhésives des surfaces peintes. S'adapte au porte-lame standard. 100 par boîte.

**B60112****LAMES DE RASOIR N° 12 DE SERVICE  
INTENSE À UN SEUL TRANCHANT**

Les lames de rasoir n° 12 de service intense à un seul tranchant sont des instruments de précision qui s'installent dans un porte-lames standard. 100 par boîte. 100 per box.

**B60113****PORTE-LAME DE RASOIR EN PLASTIQUE**

Le porte-lame de rasoir en plastique est fabriqué d'un plastique robuste, donc il ne rouille pas. La lame se rétracte pour plus de sécurité.

**B60201****APPLICATEUR DE CIRE EN TISSU ÉPONGE  
3 X 5 PO**

Fabriqué d'un matériau de première qualité, l'applicateur de cire en tissu éponge s'utilise à la fois pour appliquer des cires et des finis. 3 x 5 po.

**B60204****APPLICATEUR DE CIRE EN MICROFIBRE  
3 X 5 PO**

L'applicateur de cire en microfibre s'utilise à la fois pour appliquer des cires et des finis. 3 x 5 po.

**B60408****DÉTACHEUR DE BANDES DÉCORATIVES**

Le détacheur de bandes décoratives est conçu pour enlever rapidement les bandes décoratives, les adhésifs et le ruban double face des véhicules sans endommager la peinture. Dimensions du tampon : 4 po de diamètre x 1 po d'épaisseur x 5/16 po-24 de filetage (adaptateur pour mandrin de perceuse 1/4 po inclus).

## PULVÉRISATEURS À GÂCHETTE

Les différentes formulations et les différents types de produits nécessitent différents pulvérisateurs à gâchette pour être appliqués efficacement, en fournissant la course de sortie adéquate et une utilisation durable. Les pulvérisateurs à gâchette sont fabriqués à partir de différents matériaux (par exemple, des pièces en plastique ou en caoutchouc), en fonction des produits conçus pour être utilisés avec le pulvérisateur à gâchette.

Les pulvérisateurs à gâchette ont un débit de 1,4 ml/0,05 oz par course. La gâchette est plus longue que celle des pulvérisateurs à gâchette traditionnels, ce qui augmente l'effet de levier et s'adapte confortablement à la main.

### PRODUITS ALCALINS, NEUTRES ET À BASE D'EAU



**B10101**  
**PULVÉRISATEURS**  
**À GÂCHETTE BLEU**  
**ET BLANC**



**B10103**  
**PULVÉRISATEURS**  
**À GÂCHETTE**  
**ROUGE ET BLANC**

#### À UTILISER AVEC :

- Aqua Shield
- Bead Builder
- Crystal Foam
- Deep Clean
- D'Limokleen Plus
- Enchanter Ultimate
- Grease Terminator
- Image
- Parade
- Prezyme
- Purple Power
- Safety Shine
- Transport
- Ultra Kleen
- Ultra Shield

### PRODUITS À BASE DE PÉTROLE ET DE SOLVANTS



**B10104**  
**PULVÉRISATEURS**  
**À GÂCHETTE GRIS**

#### À UTILISER AVEC :

- Cherry Deodorizer
- Fabric Shield
- Green Apple Deodorizer
- New Car Deodorizer
- Oust
- Piña Colada Deodorizer
- Recover
- Reward
- Spring Fresh Deodorizer
- Super Sol
- Super-O
- Top Hat

### PRODUITS ACIDES À BASE D'EAU



**B10102**  
**PULVÉRISATEURS**  
**À GÂCHETTE OR**  
**ET NOIR**

#### À UTILISER AVEC :

- Brilliant
- Counteract
- Flame
- Knock Out
- Rim Cleaner
- Vanish

## BOUTEILLES DE PULVÉRISATION À GOULOT

1 L, USAGE INTENSIF

Les bouteilles de pulvérisation à goulot ont des parois plus épaisses que les bouteilles de pulvérisation standard et sont fabriquées en polyéthylène haute densité pour une plus grande durabilité, avec un goulot 28/400 pour s'adapter au pulvérisateur à gâchette de votre choix.



**B10108**  
**BOUTEILLE DE**  
**VAPORISATION**

Il s'agit d'une solution idéale pour les étiquettes de lieu de travail.



**B10110**  
**BOUTEILLE DE**  
**VAPORISATION**  
**SÉRIGRAPHIÉE**

Une bouteille à goulot personnalisable, conçue pour répondre aux exigences de sécurité. Il suffit de marquer la bouteille avec un marqueur indélébile pour indiquer les informations correctes du SIMDUT. Les graduations de dilution imprimées facilitent le contrôle manuel de la dilution.

## ROBINETTERIE



**B10300**  
**ROBINET DE 3/4 PO À BEC ALLONGÉ**

Le robinet de 3/4 po à bec allongé est fabriqué en polyéthylène et correspond à la taille IPS de 3/4 po pour une ouverture de fût, de tonneau ou de cube standard. S'adapte au filetage standard. Compatible avec une grande variété de produits chimiques. Le bec allongé permet de remplir facilement le goulot 28/400 des bouteilles de pulvérisation à goulot de 1 L.



**B10301**  
**ROBINET PIVOTANT**  
**EN POLYÉTHYLÈNE AVEC FILETAGE 3/4 PO**

Le robinet pivotant est fabriqué en polyéthylène et se visse hermétiquement sur l'ouverture IPS standard de 3/4 po de fûts, de tonneaux ou de cubes. Le petit diamètre du bec et la poignée pivotante sont parfaits pour remplir le goulot 28/400 des bouteilles de pulvérisation à goulot de 1 L.



**B10302**  
**ROBINET FLO RITE DE 3/4 PO**

Le robinet Flo Rite de 3/4 po est fabriqué en polyéthylène et a une taille IPS de 3/4 po pour les ouvertures standard des tonneaux, des tonnelets ou des cubes. S'adapte au filetage standard. Compatible avec une grande variété de produits chimiques.

## POMPES DE TRANSFERT

Les pompes de transfert sont résistantes aux produits chimiques, faciles à utiliser et fiables. Fabriquées en polypropylène et en polyéthylène robustes, les pompes de transfert pompent en toute sécurité les acides, les alcalis, les enduits pour pneus à base d'eau, les savons visqueux pour le lavage des véhicules et les dégraissants à base d'eau. Elles pompent à la course montante comme à la course descendante et vident complètement les contenants de liquides. Il ne faut que deux doigts sur la poignée pour actionner la pompe. Ne fuit pas. Facile à nettoyer après usage. Ne pas utiliser ces pompes avec des produits à base de pétrole. Pour pomper sans danger des produits à base de pétrole, comme les dégraissants et enduits à base de solvant, utilisez la *pompe pour barils métalliques de solvants* (code de produit : B10502).



### **B10307** **POMPE DE TRANSFERT POUR CUBES ET SEAUX**

Débit par course de 160 ml/6 oz. S'installe sur les cubes et les seaux de 18,9 L / 5 gal. US. Distance maximale du goulot au fond du contenant : 420 mm/16 1/2 po. Largeur du tuyau d'aspiration : 41 mm/1 1/2 po. Largeur du bec : 20 mm (s'installe sur un boyau de rallonge de 25 mm/1 po de diamètre). Longueur du bec : 160 mm/6 po.



### **B10501** **POMPE DE TRANSFERT POUR TONNEAUX ET TONNELETS**

Débit par course de 400 mL/15 oz. Convient aux tonneaux (208,2 L/55 gal. US) et aux tonnelets (56,8 L/15 gal. US). Distance maximale du goulot au fond du contenant : 930 mm/36 po. Largeur du tuyau d'aspiration : 41 mm/1 1/2 po. Largeur du bec : 20 mm (s'installe sur un boyau de rallonge de 25 mm/1 po de diamètre). Longueur du bec : 160 mm/6 po.



### **B10502** **POMPE POUR TONNEAUX MÉTALLIQUES DE SOLVANTS**

La *pompe pour tonneaux métalliques de solvants* transfère sans danger les produits à base de pétrole, comme les dégraissants et enduits à base de solvant. Fabriquée d'acier inoxydable robuste enduit de téflon. Débit par course de 473 mL/16 oz. Convient aux tonneaux de 208,2 L/55 gal. US. Longueur : environ 40 po. Avec adaptateur pour bonde de 2 po.

### **B10308**



### **CUBE DE 5 GALLONS VIDE** **AVEC BOUCHON**

Le *cube de 5 gallons vide* est utile pour conserver du produit pré-dilué. Livré avec un bouchon de 70 mm qui s'adapte aux robinets Auto Valet™ 3/4 po.

## CLÉS À MOLETTE



### **B10309** **CLÉ À BOUCHON DE 70 MM**

Fabriquée en plastique léger, la *clé à bouchon de 70 mm* convient au bouchon du cube de 5 gallons. Ne produit pas d'étincelles.



### **B10511** **CLÉ À TONNEAU EN ALUMINIUM**

Légère et durable, la *clé à tonneau en aluminium* fait office de clé à tonneau universelle. Ne produit pas d'étincelles.

### **C50100**

## POSTE D'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE MULTIPRODUIT

Le *poste d'esthétique automobile multiproduit* favorise un environnement de travail sûr et contribue à la conformité aux exigences du ministère du Travail. En gardant un espace de travail organisé, il est facile d'accéder aux produits avec les bons taux de dilution, ce qui permet de gagner du temps lors des travaux d'esthétique et d'éviter des erreurs coûteuses dans le processus d'esthétique.

**TABLETTE INTÉGRÉE**  
Une tablette, destinée à ranger le manuel d'utilisation du poste d'esthétique, est intégrée au-dessus du doseur.

**TROIS TABLETTES LATÉRALES**  
Chaque tablette peut contenir quatre (4) bouteilles de pulvérisation à goulot - capacité totale de douze (12) bouteilles.

**TABLETTE DU MILIEU**  
Peut contenir trois (3) cubes (18,9 L/5 GAL US) de produit à distribuer dans des bouteilles de pulvérisation dédiés.

**PROTECTION CONTRE LA ROUILLE**  
Peint avec un revêtement en poudre spécial et une finition par électrodéposition qui offre une protection maximale contre la rouille.

**ROULETTES PIVOTANTES**  
Comprend quatre (4) roulettes pivotantes de 3 po qui tournent sur 360° pour faciliter la mobilité du poste. Deux (2) roulettes sont équipées de freins de blocage.

**TABLETTE INFÉRIEURE**  
Peut contenir trois (3) cubes (18,9 L/5 GAL US) de produits concentrés à utiliser dans les doseurs.

**DOSEUR À TROIS PRODUITS**  
Comprend un doseur à trois produits pour assurer des dilutions uniformes du produit et permettre un dosage correct du produit.

Les produits présentés sur le poste d'esthétique automobile multiproduit sont vendus séparément.

### **C50105**

### **SUPPORT DE BOUTEILLES DE PULVÉRISATION À GÂCHETTE**

Le *support de bouteilles de pulvérisation à gâchette* convient à quatre (4) bouteilles de pulvérisation. Construit en métal et avec fini antirouille par électrodéposition. Se fixe à un mur ou à un établi à l'aide de vis.




## GANTS DE LAVAGE NANOBUFF

Les gants de lavage Nanobuff sont une alternative professionnelle aux barres d'argile. Grâce à la technologie avancée des polymères de caoutchouc, ils éliminent facilement et en toute sécurité les éclaboussures de peinture, les taches d'eau, les poussières de rail et autres contaminants de surface liés à la peinture automobile, du verre, des moulures et du plastique. Nettoyez en rinçant simplement les contaminants accumulés avec de l'eau, même s'il est tombé sur le sol. Glisse facilement, ce qui permet une manipulation solide et contrôlée, contrairement aux barres d'argile qui nécessitent un remodelage constant.



**B60403**  
**GANT DE LAVAGE NANO BUFF JAUNE**  
TEXTURE MOYENNE



**B60404**  
**GANT DE LAVAGE NANO BUFF BLEU**  
TEXTURE FINE

	DURABILITÉ EN UTILISATIONS	LAVABILITÉ	SENSIBILITÉ À LA TEMPÉRATURE	UTILISATION AVEC LUBRIFIANT	ÉCLABOUSSURES DE PEINTURE	POUSSIÈRE DE FREIN	POUSSIÈRE DE ROUTE	POLLUTION INDUSTRIELLE	REMISE SOUS FORME D'ORIGINE
GANT DE LAVAGE NANO BUFF	50 À 80	✓	FAIBLE À MOYENNE	✓	ÉLIMINATION RAPIDE	ÉLIMINATION RAPIDE	ÉLIMINATION RAPIDE	ÉLIMINATION RAPIDE	✗
BARRES D'ARGILE TRADITIONNELLES	10 À 15	✗	MOYENNE À ÉLEVÉE	✓	ÉLIMINATION LENTE	ÉLIMINATION LENTE	ÉLIMINATION LENTE	ÉLIMINATION LENTE	✓

## BARRE D'ARGILE

Les barres d'argile sont un moyen simple et rapide d'éliminer l'oxydation légère, les éclaboussures, la sève d'arbre, le goudron et les taches d'eau sur les surfaces peintes, le chrome, la fibre de verre et l'aluminium. Il suffit de frotter la barre d'argile sur la zone concernée jusqu'à ce qu'elle soit propre. Utilisez toujours un lubrifiant sur les surfaces peintes. 227 g/8 oz.



**R81512**  
**BARRE D'ARGILE GRISE**  
FORCE ORDINAIRE



**R81514**  
**BARRE D'ARGILE VIOLETTE**  
FORCE AGRESSIVE




**R81500**  
**BOÎTE POUR BARRES D'ARGILE**  
Fabriquée de plastique. Sert à ranger les barres d'argile.

## CHIFFONS EN MICROFIBRE

Les chiffons en microfibres offrent un nettoyage sans rayures. Le polyester et le polyamide (nylon), des polymères, sont combinés pour former des fils simples à l'intérieur du tissu, créant ainsi la structure minuscule des microfibres. Les pores fins des microfibres leur permettent de pénétrer la saleté, d'éliminer l'huile et la graisse et de laisser une surface de séchage sans traces. Robustes, ils peuvent être lavés jusqu'à 500 fois. 16 po x 16 po. 300 g/m<sup>2</sup>.

### CHIFFONS EN MICROFIBRE



À UTILISER À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DES VÉHICULES



**B20202**  
**CHIFFONS EN MICROFIBRE VERTS**



**B20203**  
**CHIFFONS EN MICROFIBRE BLEUS**



**B20204**  
**CHIFFONS EN MICROFIBRE JAUNES**

### CHIFFONS EN MICROFIBRE POUR LE VERRE

À UTILISER SUR LES FENÊTRES, LES MIROIRS ET LE VERRE



**B20207**  
**CHIFFONS EN MICROFIBRE POUR LE VERRE BLEUS**

C10619



### HYDROMASTER N° 208

Ce doseur à haute concentration monté sur tonneau convient aux applications où un débit élevé de produit est nécessaire pour remplir les pulvérisateurs, les seaux de lavage ou les machines automatiques à laver le sol avec un savon ou un dégraissant à base d'eau.

C10620



### DOSEUR SIMPLE 1 GPM

Le doseur simple 1 GPM est idéal pour mesurer les taux de dilution corrects. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion, ce doseur peut être associé à d'autres unités pour créer plusieurs postes. Le débit de 1 GPM remplit la bouteille de pulvérisation à goulot.

C10621



### DOSEUR SIMPLE DE 3,5 GPM

Le doseur simple de 3,5 GPM est idéal pour mesurer les taux de dilution corrects. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion, ce doseur peut être associé à d'autres unités pour créer plusieurs postes. Le débit de 3,5 GPM est utilisé pour remplir les seaux avec du savon de lavage ou les pulvérisateurs à bidon avec du dégraissant.

C10623



### DOSEUR 2 X 1 GPM / 1 X 3,5 GPM

Le doseur 2 x 1 GPM / 1 x 3,5 GPM est parfait pour mesurer les taux de dilution corrects à des fins multiples. Ce tridoseur est conçu pour diluer tous les produits nécessaires à l'esthétique d'un véhicule. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion. Ce doseur peut être relié à d'autres unités pour créer des postes multiples.

## BROSSES



### B20121 BROSSE RONDE DE 4 1/2 PO POUR ROUES

La brosse ronde de 4 1/2 po pour roues sert à appliquer à haut volume un dégraissant ou un enduit pour pneus. Se visse sur un manche de 60 po.



### B40102 BROSSE À FLANCS BLANCS DE PNEUS SOIES EN NYLON

Fabriquée de soies de nylon montées dans un bloc de mousse plastique résistant aux produits chimiques. Sert pour le nettoyage des pneus ou de taches sur les moquettes ou les tissus de finition.



### B40103 BROSSE DE 12 PO POUR RAYONS DE ROUES ET GRILLES DE CALANDRES

La brosse de 12 po pour rayons de roues et grilles de calandres sert au nettoyage de rayons de roues en broche et de grilles de calandres. Fabriquée de fibre tampico montée sur un fil de fer torsadé emboîté dans un manche en bois doté d'un anneau d'accrochage.

## APPLICATEURS



### B40111 PETIT APPLICATEUR D'ENDUIT POUR PNEUS

En tissu éponge monté sur un bloc, le petit applicateur d'enduit pour pneus convient bien pour les enduits à base de solvant et est efficace sur les surfaces rugueuses. Très robuste, 3 x 5 po.




### B40112 APPLICATEUR D'ENDUIT POUR PNEUS

L'applicateur d'enduit pour pneus est doté d'une poignée pivotante qui réduit la fatigue du bras et de l'épaule. Permet d'enduire complètement sans utiliser une quantité excessive.



### B40113 TAMPONS DE RECHANGE

Tampons de rechange pour applicateur d'enduit pour pneus (code du produit : B40113).



### B40114 APPLICATEUR D'ENDUITS POUR PNEUS CRESCENT

L'applicateur d'enduits pour pneus Crescent est une éponge robuste en forme de croissant. Profilé afin de permettre un transfert rapide, efficace et uniforme des enduits pour les pneus.

**B80101**



## LUNETTES ANTIÉCLABOUSSURES DE PRODUITS CHIMIQUES

Les lunettes antiéclaboussures de produits chimiques résistent aux produits chimiques en pl.us d'être antibuée. Elle se portent par-dessus les lunettes correctrices.

**B80201**



## TABLIER EN DENIM

Le tablier en denim protège les vêtements, tout en effectuant des travaux de finition intérieure et extérieure, et il est doté de poches où placer des outils et des accessoires de finition esthétique.

**D10503**



## TAPIS PROTECTEURS GÉNÉRIQUES

Ces tapis protecteurs ne glissent pas, ne se retroussent pas et sont enduits d'un composé hydrofuge. 500 tapis par paquet.

## HOUSSES



### **D10770** HOUSSES DE VOLANT

Les housses de volant sont dotées d'un double élastique qui garantit un ajustement parfait sur tous les volants. 250 par boîte.



### **D10771** HOUSSES DE SIÈGES EN PLASTIQUE


Les housses de sièges en plastique sont fabriquées de polyéthylène et comportent une « poche supérieure » qui empêche la housse de glisser. 500 par rouleau.



#### À UTILISER AVEC LES HOUSSES DE SIÈGE EN PLASTIQUE

### **D10772** DISTRIBUTEUR DE HOUSSES DE SIÈGES

Le distributeur de housses de sièges sert à distribuer les housses de siège en plastique (code du produit : D10771). Ne placez pas les housses de siège sur le sol ou sur les établis.



### **D10775** PELLICULE ADHÉSIVE POUR MOQUETTE

La pellicule adhésive pour moquette est dotée d'un papier protecteur qu'on enlève avant de coller. En rouleau de 24 po de largeur.



#### À UTILISER AVEC LA PELLICULE ADHÉSIVE POUR MOQUETTE

### **D10776** DISTRIBUTEUR DE PELLICULE ADHÉSIVE POUR MOQUETTE

Le distributeur de pellicule adhésive pour moquette sert à distribuer la pellicule adhésive pour moquette (code du produit : D10775). Aide à empêcher que l'on place la pellicule adhésive pour moquette sur le sol ou sur les établis.

**B90101**



## RACLETTE DE 30 PO NOIRE POUR PLANCHER

La polyvalente raclette de 30 po noire pour plancher à lame de caoutchouc est un outil très robuste conçu pour un usage industriel intensif. Haute résistance aux déchirures. Non résistante à l'huile et à la chaleur.

**B90104**



## MANCHE EN ALUMINIUM DE 60 PO

Manche léger et durable avec finition anodisée. Convient à des outils tels que la raclette de 30 po noire pour plancher (code du produit : B90101).



## GANTS DE LAVAGE


**B20101**  
**GANT DE LAVAGE PROFESSIONNEL**

Le *gant de lavage professionnel* est à la fois de haute qualité et durable. La robuste manchette élastique est sergée et peut donc résister à une utilisation constante. Il retient bien l'eau et le savon tout en libérant facilement la saleté. Se rince facilement et ses poils résistent à l'agglutination.


**B20102**  
**GANT DE LAVAGE GRAND FORMAT**

Le *gant de lavage grand format* est de qualité comparable à celle du *gant de lavage professionnel* (code du produit : B20101), mais il est bien plus grand (9 1/2 x 13 po). Il contient plus de savon et d'eau et couvre une plus grande surface en moins de temps.

## ÉPONGES


**B20113**  
**GRANDE ÉPONGE À INSECTES**

La *grande éponge à insectes* est constituée d'une éponge en polyéther enveloppée dans un sac en maille durable. Les mailles de l'éponge se ramollissent au contact de l'eau, ce qui permet d'éliminer efficacement et en toute sécurité les insectes et autres résidus sur le verre, le chrome et les surfaces peintes.


**B20114**  
**ÉPONGE À RÉCURER TOUT USAGE**

Conçue pour les surfaces dures, l'*éponge à récurer tout usage* est idéale pour éliminer les insectes et les résidus cuits par le soleil. Laissez ramollir dans de l'eau chaude avant de l'utiliser.

**B20141**

**BUSE DE BOYAU INDUSTRIELLE**

Fabriquée de zinc moulé sous pression, la *buse de boyau industrielle* peut isoler la main de l'utilisateur de températures allant jusqu'à 71 °C/160 °F. L'agrafe de maintien en position ouverte permet un rinçage continu sans pression sur la poignée.

**B20211**

**RACLETTÉ À EAU À UN SEUL PASSAGE**

Faite de silicone souple de qualité médicale, la *raclette à eau à un seul passage* élimine 90 % de l'eau d'un seul coup, ce qui réduit le temps de séchage. Facile à utiliser.

**B20213**

**PINCE À TAPIS**

Fabriquée en aluminium très résistant, la *pince à tapis* est conçue pour être montée sur un mur.

**B20143**

**GRILLE POUR SEAU DE LAVAGE DE 18,9 L**

Les saletés et les contaminants piégés sont libérés quand on frotte le gant ou la brosse de lavage sur la grille. Les contaminants tombent au fond du seau et y restent pour éviter de rayer le véhicule.

**B20142**

**SEAU DE LAVAGE DE 18,9 L**

Seau en plastique blanc 18 L. Réutilisable. Recyclable.

**B20144**

**CHARIOT SEAU**

Heavy-duty Bucket Dolly est conçu pour résister aux travaux de détail exigeants. Le seau est maintenu solidement en place par trois vis à oreilles pour une mobilité fiable, mains-libre. Il peut accueillir des seaux de détails ronds de 13,2 L (3,5 gallons), 18,9 L (5 gallons), 22,7 L (6 gallons), 26,4 L (7 gallons) et des supports jusqu'à 250 lb.

## BROSSES DE LAVAGE


**B20122**  
**BROSSE DE LAVAGE DE VÉHICULES**  
**RÉSISTANTE AUX ACIDES**

Les touffes de filaments sont agrafées dans un bloc de mousse plastique doté d'une butée protectrice. Le bloc de 10 po comprend un trou fileté pour le manche Flow-Thru et un trou pour un manche conique. Durable et excellente pour éliminer le béton sur les véhicules lourds.


**B20124**  
**BROSSE VERTE DE LAVAGE DE**  
**VÉHICULES DE 10 PO**

La *brosse verte de lavage de véhicules de 10 po* est fabriquée de touffes de filaments agrafées dans un bloc de mousse plastique doté d'une butée. Les soies en nylon vert de la brosse de 10 po ont 2 1/2 po de longueur. Il y a un trou conique et un trou fileté pour installer un manche.


**B20125**  
**BROSSE DE LAVAGE DE VÉHICULES**  
**À DEUX NIVEAUX**

La *brosse de lavage de véhicules à deux niveaux* a des soies en nylon doux de 10 po et elle est idéale pour les gros véhicules. Elle peut recevoir le manche d'extension Flo-Thru.

## CHIFFONS DE SÉCHAGE



**B20200**

### CHIFFON DE SÉCHAGE ZORBIT

Synthétique à 100 %, le chiffon de séchage Zorbit est ultra-absorbant. Supérieur aux autres chamois synthétiques, il laisse les véhicules secs et sans taches. Super format de 24 x 30 po.



**B20201**

### GRAND CHAMOIS SYNTHÉTIQUE

27,5 X 20 PO

Le grand chamois synthétique absorbe 5 à 6 fois son propre poids en eau, et il résiste à l'huile, à la graisse et à la moisissure. 27,5 x 20 po.

**C10509**



### TORDEUR À CHAMOIS

Le tordeur à chamois élimine rapidement l'eau des chamois de tous types. Se monte sur un tonneau de 208,2 L (55 GAL US) et s'utilise à la main.

**B20131**

### MANCHE DE 60 PO EN BOIS AVEC PARTIE ET FILETÉE MÉTALLIQUE

Le manche de 60 po en bois est muni d'une partie filetée métallique pour plus de stabilité et de durabilité. Durable et économique.

**B20132**

### MANCHE EN FIBRE DE VERRE JAUNE





Le manche en fibre de verre jaune est parfait pour les applications où la brosse reste dans le seau de lavage puisqu'il ne pourrit pas, que son filetage ne se brisera pas et qu'il résiste aux produits chimiques corrosifs.

AUTO Valet®

# DÉVELOPPEZ VOTRE EXPERTISE GRÂCE À LA SÉRIE DE FORMATIONS AUTO VALET™ DETAILER

Améliorez votre rendement en matière d'esthétique en apprenant les étapes et les techniques permettant de réaliser une esthétique professionnelle sur un véhicule et d'obtenir un résultat optimal.

#### Ce cours comprend :

-  18 vidéos d'instruction.
-  Plateforme en ligne.
-  Suivi des progrès.
-  Accès à des cours en ligne supplémentaires.



Inscrivez-vous à ce cours complémentaire en scannant le code QR ci-dessous.

Actuellement, il n'est disponible qu'en anglais.

**SCANNEZ  
LE CODE QR  
POUR VOUS  
INSCRIRE**





**LEYSONS** 

**BUREAU PRINCIPAL**

1366 SANDHILL DR.  
ANCASTER, ON, L9G 4V5  
CANADA

**ENTREPÔT**

1404 CORMORANT RD. UNIT 8  
ANCASTER, ON, L9G 4V5  
CANADA

*Sans frais : (800) 539-7667*

*Téléphone : (905) 648-7832*

*Courriel : [info@leysons.ca](mailto:info@leysons.ca)*

Auto Valet est une marque déposée.

© 2026 Leysons Products.

AVC.042026